

2019년 간호대학생 학습역량평가 모의고사

정오표

회차	문항 번호	정답		문제 및 해설	
		기존	정정	기존	정정
1회차	67	③	③, ⑤		
2회차	84	②	②, ⑤		자궁내막증 환자의 치료는 증상의 중증도, 불임, 대상자의 치료 목적을 고려해야 한다. 치료 방법에는 외과적 치료, 내과적 약물치료, 불임증을 위한 치료 그리고 기대요법 등이 있다. 외과적 치료에는 유착에 의한 해부학적 손상이 있는 경우에 실시하는 골반경수술을 통한 유착 감소, 약물치료에 반응하지 않고 극심한 통증이 있으면서 임신을 원하지 않는 경우에는 전자궁적출술 또는 난소절제술 등이 있으며 내과적 치료에는 혈중 에스트로겐 농도를 일시적으로 억제하는 생식샘자극호르몬방출호르몬(GnRH) 길항제, 다나졸, 게스트리논, 프로게스틴 등이 있으며 기타 자궁내막증 연관 통증을 감소시키기 위한 비스테로이드성 항염증제와 경구피임약 등이 있다.
3회차	61				[해설 수정] ①번은 진수기 가족, ③번은 청소년기 가족 ④번은 노년기 가족 ⑤번은 결혼한 부부의 과업이다.
4회차	65	⑤	③, ⑤		[해설 추가] 보건복지부장관이 감염병의 예방을 위하여 필수예방접종이 필요하다고 인정하여 지정하는 감염병(보건복지부 고시 제2018-214호)은 장티푸스와 신증후군 출혈열이다.
5회차	17	④	정답없음		[해설 수정] 기존 정답 4번 4번의 경우 일반적인 비위관 영양에 해당하는 내용으로 PEG 시행시 간호와는 직접적인 연관성이 다소 약합니다. 일반적인 Tube Feeding의 경우 흡인의 위험성은 잠재적인 중요한 문제이나, 본17번 문항에서 묻는 내용에 정확한 답변으로는 적합하지 않습니다. 따라서 본 17번 문항은 정답이 없습니다.